



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Калмыкия**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 20 г. Элиста, ул. Балакаева, 8 « 04 » апреля 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Босхомджиевой Зандой Баатровной, главным специалистом-экспертом
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МБОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая-Пандиты» (ОГРН:
1170816001730 от 21.07.2017, ИНН: 0816035431) по адресу: 358014, Республика
Калмыкия, г. Элиста, 9 микрорайон дом № 30.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 и табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2: в 25-ти из 64-х учебных кабинетов фронтальных форм занятий (№№ А003, А004, А005, А204, А301, А304, А305, Б003, Б004, Б101, Б104, Б105, Б203, Б303, Б304, Б305, В003, В004, В101, В104, В204, В205, В303, В305, Д203 для 3а, 3в, 4а, 6в, 8а, 6а, 9д, 2в, 2г, 4б, 4в, 3г, 3б, 7а, 5г, 6б, 4г, 2д, 7г, 9в, 7в, 6г, 5д, 8г, 5а соответственно) не выдерживается норма площади на 1 ребенка, а именно: от 2,1 кв.м. до 2,4 кв.м. (установленная площадь на 1 учащегося - не менее 2,5 кв.м.), что подтверждается сведениями о комплектовании классов МБОУ «КЭГ» и о площади учебных кабинетов (прилагаются к акту).
2. ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28:

- в учебных кабинетах физики (Д208) и химии (Д101, Д203) демонстрационные столы не установлены на подиуме, тогда как учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме.

- во всех 4х кабинетах физики и химии демонстрационные столы не оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола.

Что подтверждается протоколом осмотра от 24.03.2025 и фототаблицами №№1-4.

3. ст. 11, ст. 34-36 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; п. 20, п. 31 (раздела III) Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н (зарегистрирован в Минюсте РФ 29.01.2021 регистрационный № 62277) и п. 25 Приложения к Порядку, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», приказа от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»: работниками образовательного учреждения не соблюдаются объем и периодичность ежегодного медосмотра, согласно экспертному заключению экспертизы личных медицинских книжек (134 ед.) от 03.03.2025 № 128/22 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия», т.к. выявлено:
- отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (вирусной этиологии) у 28-ти сотрудников: А.К.У. (учитель английского языка), Б.Х.Ю. (учитель истории), Б.А.А. (учитель физической культуры), Б.А.В. (учитель физики), Б.С.Г. (учитель начальных классов), Г.Д.Б. (учитель родного языка), Г.А.О. (воспитатель ГПД), Д.Л.Б. (учитель русского языка), Д.-Г.В.В. (учитель родного языка), Д.Д.С. (учитель математики), К.Э.В. (учитель родного языка), Л.С.М. (учитель музыки), Н.Н.А. (учитель начальных классов), Н.И.В. (учитель английского языка), О.В.В. (педагог-организатор), О.В.С. (учитель родного языка), П.Б.И. (учитель технологии), П.Д.Б. (учитель истории), П.С.В. (учитель математики), П.Я.Н. (учитель английского языка), С.Д.М. (учитель русского языка), С.К.С. (учитель русского языка), С.Ч.А. (преподаватель-организатор ОБЖ), Х.Л.С. (учитель начальных классов), Ц.М.Н. (учитель истории), Б.Д.А. (ПДО, совместитель), О.А.А. (ПДО, совместитель), О.Е.Ц. (ПДО, совместитель);
 - отсутствуют отметки о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации у 3-х сотрудников: А.Е.В. (воспитатель ГПД), Б.А.В. (учитель физики), О.А.А. (ПДО, совместитель);
 - отсутствуют данные о своевременном проведении профилактической прививки АДС-М у 12-ти сотрудников: А.К.У. (учитель английского языка), А.И.Н. (тьютор), Б.Х.Ю. (учитель истории), Б.А.А. (учитель физической культуры), Г.А.О. (воспитатель ГПД), К.Е.А. (учитель химии), Л.А.А. (учитель начальных

классов), М.В.А. (учитель физической культуры), Н.Н.А. (учитель начальных классов), Н.Б.К. (заместитель директора по УВР), Х.Э.А. (учитель начальных классов), Э.Ж.К. (учитель английского языка);

- отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (бактериальной этиологии) и брюшного тифа у 3-х сотрудников: Н.Н.А. (учитель начальных классов), О.А.А. (ПДО, совместитель), О.Е.Ц. (ПДО, совместитель);

- отсутствуют данные о своевременном проведении профилактической прививки против кори у 1-го сотрудника: К.Е.А. (учитель химии);

- отсутствуют данные о своевременном проведении профилактической прививки против гепатита В у 7-ми сотрудников: Б.А.В. (учитель физики), К.Е.А. (учитель химии), М.В.П. (учитель начальных классов), Н.Н.А. (учитель начальных классов), П.Б.И. (учитель технологии), П.С.В. (учитель математики), Х.Л.С. (тьютор);

- отсутствуют данные о своевременном прохождении врачей-специалистов (невролог) у одного сотрудника: Ц.М.Н. (учитель истории).

4. ч. 1. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.11.4., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: дезинфекционный раствор в МБОУ «КЭГ» готовится не в соответствии с инструкцией, в результате чего: отобранная в технической комнате плавательного бассейна 24.03.2025 проба 0,01 % раствора дезинфицирующего средства «Абактерил-Хлор» не соответствует требованиям инструкции № 16 по применению дезинфицирующего средства «Абактерил-Хлор» (разработана ФБУН «НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора), а именно: проба: «0,01 % раствор дезинфицирующего средства «Абактерил-Хлор» массовая доля активного хлора составила 0,00709-0,00014 %, что ниже допустимого уровня 0,009-0,011 % (подтверждается экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе от 03.03.2025 № 130/22 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» и протоколом лабораторных испытаний № 702 от 31.03.2025).

5. ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 и табл. 6.6, 6.9-6.11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2: согласно расписанию уроков МБОУ «КЭГ», утв. директором МБОУ «КЭГ» Лиджиевой Е.С. приказом № 555 от 30.08.2024, и расписанию звонков на 2024-2025 учебный год:

- в соответствии с расписанием звонков длительность уроков для всех учеников составляет 40 минут, что не соответствует предъявляемым требованиям к продолжительности уроков для 1 классов в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;

- не организовано проведение динамической паузы для первоклассников в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут;
- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки во вторник для 6 «б», в среду для 6 «в» составляет 7 уроков, при нормативе не более 6 уроков;
- недельный объем внеурочной деятельности в 1-х классах составляет 19 часов, во 2-4-х классах - 19-20 часов, при нормативе не более 10 часов;
- для предупреждения переутомления в течение недели у обучающихся 1 классов («А», «Б», «В», «Г»), 2, 4 и 5 классов («А», «Б», «В», «Г», «Д»), 3 классов («А», «Б», «В», «Г»), 6 классов («А», «В», «Д»), 7 классов («А», «Г», «Д»), 8 классов («А», «Б», «Г»), 9 классов («А», «Б», «Д»), 10 классов («А гуманитарный», «Б технологический», «Б естественно-научный»), 11 классов («А гуманитарный», «Б естественно-научный») нет облегченного дня в среду или четверг;
- продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 10 минут, при нормативе не менее 30 минут:

- в 1-х классах: «А» - вторник, пятница; 1 «Б» - вторник, среда; 1 «В» - среда, пятница; 1 «Г» - понедельник, четверг;
- во 2-х классах: «А» - понедельник, «Б» - понедельник, вторник, среда, пятница; «В» - вторник, среда, четверг, «Г» - вторник, четверг; «Д» - среда;
- в 3-их классах: «А» - понедельник, вторник, среда; «Б» - понедельник, среда; «В» - вторник, пятница; «Г» - среда, четверг;
- в 4-х классах: «А» - понедельник, среда, четверг; «Б» - вторник, пятница; «В» - понедельник, вторник, пятница; «Г» - понедельник, вторник, среда; «Д» - понедельник, вторник, среда;
- в 5-х классах: «А» - понедельник, среда, четверг; «Б» - вторник, пятница; «В» - среда, четверг, пятница; «Г» - понедельник, вторник, среда, пятница; «Д» - вторник, четверг, пятница;
- в 6-х классах: «А» - понедельник, четверг, пятница; «Б» - среда, четверг; «В» - понедельник, четверг, пятница; «Г» - понедельник, среда, четверг, пятница; «Д» - понедельник, вторник, среда, четверг, «Е» - понедельник, среда, четверг, пятница;
- в 7-х классах: «А» - понедельник, среда, четверг; «Б» - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; «В» - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; «Г» - вторник, среда, четверг, пятница; «Д» - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; «Е» - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
- в 8-х классах: «А» - вторник, среда, четверг, пятница; «Б» - вторник, среда, четверг, пятница; «В» - понедельник, вторник, среда, четверг; «Г» - вторник, среда, четверг, пятница;
- в 9-х классах: «А» - вторник, среда, четверг; «Б» - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; «В» - понедельник, среда, четверг, пятница; «Г» - понедельник, среда, четверг; «Д» - вторник, среда, четверг, пятница;
- в 10-х классах: «А гуманитарный» - понедельник, четверг; «А универсальный» - понедельник, четверг; «Б технологический» - вторник, среда; «Б естественно-научный» - понедельник, вторник;
- в 11 классах: «А» - вторник, четверг, пятница; «Б технологический» - четверг; «Б естественно - научный» - среда, четверг, пятница; «Б гуманитарный» - четверг.

Что подтверждается экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе от 03.03.2025 № 129/22 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь статьей 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 обучающегося **в срок до 18.08.2025 и далее постоянно.**
2. Оборудовать учебные кабинеты физики и химии демонстрационными столами защитными бортиками по наружному краю стола, установленными на подиуме **в срок до 18.08.2025.**
3. Обеспечить прохождение периодического медосмотра сотрудниками учреждения в полном объеме, а также их своевременную вакцинацию **в срок до 29.04.2025 и далее постоянно.**
4. Обеспечить приготовление рабочих растворов дезинфицирующего средства согласно инструкции **в срок до 29.04.2025 и далее постоянно.**
5. Привести в соответствие с гигиеническими нормативами расписание уроков **в срок до 29.04.2025 и далее постоянно.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая-Пандиты», 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 9 микрорайон дом № 30.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия по адресу: г. Элиста, ул. Балакаева, 8, каб. 304, тел./факс: 4-50-29 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 30.04.2025, 19.08.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение настоящего предписания.

В случае невыполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч. 1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения предписания (часть 6 статьи 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"), с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Предписания, выданные при осуществлении государственного надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, могут быть обжалованы в суд общей юрисдикции в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается также в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (переход по вышеуказанной ссылке или с помощью QR-кода).

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Калмыкия

(должность лица, составившего
предписание)



З.Б. Босхомджиева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«___» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
